









Taux comparatifs de mortalité par maladies de l'appareil génito-urinaire pour 100 000 habitants (2005-2009)


➤ ORS Limousin - 2012 ◀

En Limousin selon les cantons

| | |
|---------------------|---|
| France : 14,0 |  |
| Limousin : 12,0 | |
| Corrèze : 10,6 | |
| Creuse : 14,5 | |
| Haute-Vienne : 12,0 | |

Taux comparatifs pour 100 000 habitants

| | |
|---|-----------------|
|  | [16,8 - 50,5] |
|  | [15,7 - 16,8 [|
|  | [14,6 - 15,7 [|
|  | [13,5 - 14,6 [|
|  | [12,4 - 13,5 [|
|  | [11,3 - 12,4 [|
|  | [0,0 - 11,3 [|



Exploitation cartographique : ORS du Limousin - 2012
Sources : OR2S, INSERM CépiDC, INSEE

Lecture de la légende :

- La classe blanche est centrée sur la moyenne France métropolitaine
- Chaque classe a une amplitude de 7,5% par rapport à la valeur moyenne

Lecture des encadrés :

- Significativement **supérieur** à la moyenne nationale (rouge)
- Significativement **inférieur** à la moyenne nationale (bleu)
- Identique à la moyenne nationale, non significatif (noir)

La carte de ce document est à votre disposition et peut être reproduite. Nous vous remercions de bien vouloir citer sa provenance en cas d'utilisation.