

REVUE DE LITTÉRATURE SUR LA PRÉVALENCE DU STATUT PONDÉRAL EN FRANCE (Données par âge)							
<i>Tranches d'âge</i>	<i>Surpoids</i>	<i>Obésité</i>	<i>Total surcharge</i>	<i>Années</i>	<i>Taille échant.</i>	<i>Sources</i>	<i>Données</i>
6 ans	10,4%	3,6%	14,0%	1999-2000	29 896	Enquête réalisée en GS de maternelle. DREES : BEH 18-19/03	Mesurées
7-9 ans	14,3%	3,8%	18,1%	2000	1 582	Surpoids et obésité chez les enfants de 7 à 9 ans. InVS	Mesurées
10-12 ans	16,0%	3,7%	19,7%	2004-2005	7 255	Enquête réalisée en CM2. DREES : E&R 632/2008	Mesurées
11-15 ans	8,7%	1,5%	10,2%	2002	8 185	Enquête internationale HBSC. OMS. INPES	Déclarées
15-17 ans	12,4%	4,2%	16,6%	2006-2007	404	Etude nationale nutrition santé. InVS	Mesurées
15 ans ou plus	29,2%	12,4%	41,6%	2006	23 747	ObEpi : enquête nationale. Inserm. SOFRES. Roche	Déclarées
65 ans ou plus	40,4%	16,5%	56,9%	2006	6 269	ObEpi : enquête nationale. Inserm. SOFRES. Roche	Déclarées
18-75 ans	26,2%	6,6%	32,8%	1996	1 960	Baromètre santé nutrition	Déclarées
18-75 ans	27,2%	6,9%	34,1%	2000	12 497	Baromètre santé	Déclarées
18-75 ans	26,4%	7,6%	34,0%	2002	2 842	Baromètre santé nutrition	Déclarées
18-75 ans	26,8%	7,6%	34,4%	2005	24 307	Baromètre santé	Déclarées

Recueil effectué par l'ORS du Limousin

Mai 2008

D'autres chiffres sont disponibles à l'ORS du Limousin sur simple demande : ors@ors-limousin.org

Les chiffres publiés dans ce document sont à votre disposition et peuvent être reproduits. Nous vous remercions de bien vouloir citer leur provenance en cas d'utilisation.